



TIEMPOS DE RETIRO SUGERIDOS

Sustancia	Dosis		Vía de Administración	Tiempo de retiro sugerido (días)
	N°	Cantidad		
Acepromacina	Única	25mg	EV	5*
Ácido Aminocaproico	Única	2,8g	EV	5
Betametasona Fosfato	Única	20mg	IM/EV	7
	Única	20mg	IA	10
Butazolidina	Única	2g	EV	8*
Butilescolamina	Única	120mg	EV	6*
Clenbuterol	10 cada 12hs	0,8mg	Oral	15*
Ciproheptadina	15 cada 24hs	50mg	Oral	12
Dexametasona Fosfato	Única	20mg	IM/EV	7*
	Única	20mg	IA	10
Detomidina	Única	10mg	EV	5*
Dipirona	Única	15g	EV	8*
Eformoterol	2 cada 24hs	0,04mg	IM	5
Flunixin	Única	500mg	EV	8*
Furosemida	Única	250mg	EV	5*
Glycopirrolato	Única	2g	IM/EV	5
Ipratropio	3 cada 24hs	2,75mg	Nebulizado	7*
Ketoprofeno	5 cada 24hs	1,1g	EV	7*
Lidocaina	Única	500mg	IM	6
Meloxicam	7 cada 24hs	300mg	Oral	5*
Metocarbamol	Única	5g	EV	7
	5 cada 24hs	3g	Oral	7
Naproxeno	5 cada 24hs	5g	Oral	17*
Omeprazol	14 cada 24hs	500mg	Oral	5*
Oxacepam	Única	100mg	Oral	6
Salbutamol	2días/3veces	5 x 100ug	puff	5*
Penicilina Procaínica	Única	1million UI	IM	20
	3 cada 24hs	1million UI	IM	25

- Los tiempos de retiro marcados con * coinciden con los recomendados por la IFHA para el uso individual de cada compuesto en caballos libres de cualquier otra medicación.
- Se recuerda a los entrenadores que todas las sustancias farmacológicas están prohibidas aunque no haya bibliografía que oriente sus tiempos de retiro.
- En este listado no está contemplada la interacción con otras drogas que se le pueda estar suministrando al SPC.
- La capacidad de eliminación de las sustancias puede variar de acuerdo a cada organismo.

